

# HTML HyperText Markup Language

Svaki HTML dokument sadrži minimalan broj HTML tagova.

```
<html>
<head>
<title>Naziv</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

**NASLOV /TITLE/**  
Ime dokumenta.

```
<html>
<head>
<title>Ime</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

**ZAGLAVLJE /HEADING/**

Zaglavlj je jedan od najznačajnijih tagova unutra BODY u HTML dokumentu. Namena ovog taga je da se opiše sekcija stranice. (1 je naviša a 6 najniža vrednost).

Parametri zaglavljia **HEADING**

Primer kod	Primer
<h1>znanje1 [H1]</h1>	<b>znanje1 [H1]</b>
<h2>znanje1 [H2]</h2>	<b>znanje1 [H2]</b>
<h3>znanje1 [H3]</h3>	<b>znanje1 [H3]</b>
<h4>znanje1 [H4]</h4>	<b>znanje1 [H4]</b>
<h5>znanje1 [H5]</h5>	<b>znanje1 [H5]</b>
<h6>znanje1 [H6]</h6>	<b>znanje1 [H6]</b>

## PARAGRAF PARAGRAPH <p>

```
<html>
<head><title>Paragraf</title></head>
<body>
<h3>Primer dva paragrafa</h3>
<p>Ovo je jednostavan primer dva paragrafa. Ovo je prvi paragraf. Tag za paragraf može koristi i parametre uređenja</p>
<p>Sad počinje drugi paragraf, samo kratko. </p>
</body>

</html>
```

### Primer dva paragrafa

Ovo je jednostavan primer dva paragrafa. Ovo je prvi paragraf. Tag za paragraf može koristi i parametre uređenja

Sad počinje drugi paragraf, samo kratko.

## Nova linija LINE BREAK <br>

```
<html>
<head>
<title>vezba</title>
</head>
<body>
Prva rečenica.<br> Druga rečenica.<br> Treća rečenica.<br>
</body>
</html>
```

## BOJA POZADINE /BACKGROUND COLOR/ BGCOLOR="naziv\_boje\_ili\_kod\_boje"

Boja pozadine bgcolor (primer crvena)

```
<html>
<head>
<title>pozadina crvena</title>
</head>
<body bgcolor="RED">
</body>
</html>
```

## FONT FONT

Font je izgled slova, parametri su mu (ime fonta, veličina, stil, boja, ...).

### Parametri fonta:

Primer	Ispis
<b>Lep dan</b>	<b>Lep dan</b>
<i>Lep dan</i>	<i>Lep dan</i>
<u>Lep dan</u>	<u>Lep dan</u>

<font face= "Courier New"> Lep dan</font>	Lep dan
<font color="red">Lep dan</font>	Lep dan
<font size=5>Lep dan</font>	Lep dan
<p>Ovo je <strike>Precrtano</strike> u tekstu</p>	Ovo je Precrtano u tekstu

#### Parametri veličine fonta:

Kod	Ekran
<font size="1">size 1</font>	size 1
<font size="2">size 2</font>	size 2
<font size="3">size 3</font>	size 3
<font size="4">size 4</font>	size 4
<font size="5">size 5</font>	size 5
<font size="6">size 6</font>	size 6
<font size="7">size 7</font>	size 7

#### NENUMERISANA LISTA - BULITI      UNORDERED LIST UL    (<UL><LI>tekst</UL>)

Nenumerisana lista počinje sa TAG-om UL (UNORDERED LIST) a ispred svakog elementa liste je <LI> (List item - element liste). Na kraju kraju liste je </UL>.

<pre>&lt;UL&gt; &lt;LI&gt;jedan &lt;LI&gt;dva &lt;LI&gt;tri &lt;/UL&gt;</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jedan</li> <li>• dva</li> <li>• tri</li> </ul>
---	---

#### NUMERISANA LISTA      ORDERED LIST OL    (<OL><LI>tekst</OL>)

Numerisana lista počinje sa TAG-om OL (ORDERED LIST) a ispred svakog elementa liste je <LI> (List item - element liste). Na kraju liste je </OL>.

```
<OL>
<LI>jedan
<LI>dva
<LI>tri
</OL>
```

1. jedan  
2. dva  
3. tri

#### DEFINISANA LISTA DEFINITION LIST DL (<DL><DT>tekst1<DD>tekst2</DL>)

Definisana lista počine sa tagom <DL> a završava sa </DL>. Elementi se označavaju sa tagovima <DT> i <DD>. Razlikuju se po nivou uvučenosti. <DT> (od engl. riječi DEFINITION TERM) ne uvlači dok <DD> (od engl. reči DEFINITION) uvlači tekst.

```
<html>
<head> <title>Definisana lista</title> </head>
<body>
<DL>
<DT>jedan
<DD>dva
<DD>tri
</DL>
</body>
</html>
```

jedan  
dva  
tri

#### DODAVANJE SLIKE IMAGE SOURCE IMG SRC (<IMG SRC="ime\_slike">)

Dodavanje slike se izvodi naredbom (<IMG SRC="ime\_slike">) gde su:

- obavezni znakovi <IMG SRC=" " >
- putanja (lokacija) i puno ime slike (sa ekstenzijom- jpg, gif, ...)

```
<html>
<head>
<title>Dodavanje slike</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

#### SLIKA KAO POZADINA DOKUMENTA /BACKGROUND IMAGE/ (<body background="ime\_slike.ext">)

Slika kao pozadina dokumenta /BACKGROUND IMAGE/ je dizajnersko rešenje. Obično se koriste slike koje nemaju mnogo prelaza svetlo tamno da bi mogli koristi suprotnu boju za font.

Dodavanje slike kao boje pozadine dokumenta se izvodi naredbom (<body background="ime\_slike.ext">) gde su:

- <background> obavezno se koristi u BODY TAG-u
- ime\_slike.ext naziv slike sa ekstenzijom.

Kod
<html> <head><title>Slika kao pozadina dokumenta</title></head> <body background="imeslike.gif"> Tekst se vidi iznad slike </body> </html>

#### ŠIRINA I VISINA SLIKE /IMAGE WIDTH AND HEIGHT/ (<IMG SRC="ime\_slike" WIDTH="širina" HEIGHT="visina">)

html> <head><title>Dodavanje slike</title></head> <body> <IMG SRC="zorg_logo.gif" WIDTH="50" HEIGHT="145"> </body></html>
---

#### Dodavanje tabele /INSERT TABLE/ TABLE (<TABLE>)

- <TR> Početak reda.
- <TD> Početak celije.

Kod	Ispis na ekran				
<html> <head><title>Dodavanje tabele4</title></head> <body> <table border="1"> <tr> <td>red 1, celija 1</td> <td>red 1, celija 2</td> </tr> <tr> <td>red 2, celija 1</td> <td>red 2, celija 2</td> </tr> </table> </body> </html>	<table border="1"><tr><td>red 1, celija 1</td><td>red 1, celija 2</td></tr><tr><td>red 2, celija 1</td><td>red 2, celija 2</td></tr></table>	red 1, celija 1	red 1, celija 2	red 2, celija 1	red 2, celija 2
red 1, celija 1	red 1, celija 2				
red 2, celija 1	red 2, celija 2				

## LINK - VEZA HYPERLINK <a href="adresa linka"> text </a>

```
<html>
<head><title>Web</title>
</head>
<body>
<p>Naša<a href="http://oskostadjukic.nasaskola.rs/"> škola .</a>
</p>
</body>
</html>
```